

Leistungserklärung

LE/DoP Nr. D72/03/50/CPR 2018-02-17

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| 1. | Kenncode des Produkttyps | DeKa Alu |
| 2. | Identifikationsnummer | D72/03/50 |
| 3. | Verwendungszweck: Außentüren im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau | |
| 4. | DeKa Aluminium Fenster und Türen GmbH, Heidsieker Heide 28, 33739 Bielefeld | |
| 5. | System zur Feststellung der Leistungseigenschaften | 3 |
| 6. | Notifizierte Stelle | ift Rosenheim NB-Nr. 0757* |
| 7. | Wesentliche Merkmale | |

| Wesentliches Merkmal | Leistungsklasse/Wert | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------------------|--|
| Widerstand gegen Windlast (Klasse) | C3 / B3 | EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| Schlagregendichtheit (Klasse) | 2A | |
| Gefährliche Substanzen | % | |
| Stoßfestigkeit | npd | |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | Schwellenwert erfüllt | |
| Fähigkeit zur Freigabe | erfüllt**** | |
| Schallschutz (dB) | ** | |
| Wärmedurchgangskoeffizient (W/m ² K) | 1,3 | |
| Gesamtenergiedurchlassgrad | 0,5*** | |
| Lichttransmissionsgrad | 0,7*** | |
| Luftdurchlässigkeit (Klasse) | 2 | |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklag mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Fa. DeKa Heidsieker Heide 28, 33739 Bielefeld/ 17/02/2018/ Unterschrift (techn. Leiter)

- * Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt oder Gleichwertigkeit durch den Hersteller sichergestellt
- ** Schallschutz der Elemente laut Tabelle 40 aus DIN 4109/A1:2003-09
- *** Abweichende Werte bei Sonnenschutzgläsern
- **** gilt nur bei Notausgangs- und Fluchttüren