

DeKa

Aluminium Schiebesysteme

HEBESCHIEBETÜREN UND FALTANLAGEN





Moderne Designvielfalt UND HOHE SICHERHEIT.

Neu bei DeKa: SCHIEBESYSTEME AUS ALUMINIUM KOMMEN JETZT AUS JÖLLENBECK!

Der Name DeKa steht bereits seit 1976 für Spitzenleistung bei Fenstern und Türen. Seit vielen Jahren werden wir von unserer Kundschaft für die hohe Qualität unserer Produkte und den herausragenden Service geschätzt. Kurze Lieferzeiten, ein eigener Fuhrpark und die konsequente Verpflichtung zum Standort Deutschland sind für uns schon lange selbstverständlich. Unser Anspruch ist hoch, und daran lassen wir uns gerne messen.

Seit neuestem gehören Schiebetüren und Faltanlagen aus Aluminium, die gestalterische Freiheit in großen Dimensionen ermöglichen, zu unserem vielfältigen Produktprogramm. Mit unserer hochmodernen Fertigung im Aluminiumbau, der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter und Schüco als Systempartner im Bereich der Profiltechnik bieten wir auch bei Aluminium-Schiebesystemen die gewohnte, hohe DeKa-Qualität.



Schiebetüren aus Aluminium – in gewohnter DeKa-Qualität.

Den gestiegenen Anforderungen an modernes Bauen und Wohnen begegnen wir mit hochmodernen Schiebesystemen, die neue Standards in Design und Funktion setzen. Dabei liegt unser Fokus insbesondere auf Sicherheit und Wärmedämmung.

Im Bereich Aluminium-Schiebeanlagen haben wir ab sofort je zwei Modelle für Hebeschiebe- und Faltschiebetüren im Programm – wie immer mit den bekannten DeKa Produktvorteilen.

- ✓ Moderne Profiltechnik von Schüco: herausragendes Design und reibungslose Funktion.
- ✓ Hohe Sicherheit: all unsere Produkte sind mit einbruchhemmenden Beschlägen ausgestattet.
- ✓ Energie sparen: unsere Schiebesysteme sind mit hochwertigem Wärmeschutzglas ausgerüstet und weisen überdurchschnittliche Schallschutzwerte auf.

DeKa Hebe- schiebetüren: QUALITÄT BIS IN KLEINSTE DETAIL.

Mit den Aluminiumprofilen Schüco ASE 60 und ASE 80.HI lassen sich kreative Ideen für den modernen Wohn- und Objektbau auf schönste Art und Weise umsetzen. Aluminium als Werkstoff erfüllt höchste Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Stabilität. Dadurch werden auch großformatige Flügelbreiten und -höhen mit besonders großen Glasflächen möglich. Filigrane Ansichten und verdeckt liegende Beschläge tragen zu der hochwertigen, minimalistischen Optik bei. Dazu kommt eine Auswahl an Farben und Beschichtungen, die sich sehen lassen kann. Maximale Transparenz – für mehr Freiheit im Design!

Neben modernem Design und vielfältigen Funktionen haben wir die Themen Sicherheit und Wärmedämmung besonders im Blick. Bei DeKa gehört das ganz selbstverständlich zusammen – auch bei Hebeschiebetüren.



Zwei Profilsysteme, jede Menge Varianten: Unsere Hebeschiebetüren aus Aluminium überzeugen durch ihre Vielfalt in Design und Ausstattung. Immer mit dabei: eine hohe Sicherheit.



Egal, für welche der vielfältigen Öffnungsvarianten Sie sich entscheiden: eine komfortable Bedienung der Hebeschiebetür gehört selbstverständlich zum Standard. Weitere Optionen, wie barrierefreie Nullschwellen oder unterstützende Systeme, sind problemlos konfigurierbar. Und je nach gewählter Verglasung sind Dämmwerte bis zum Passivhaus-Niveau möglich.



Technische Details

DeKa ASE 60 Hebeschiebetür



SCHÜCO ASE 60

- ✓ System Schüco ASE 60

- ✓ Bautiefen 140 / 152 / 220 / 232 mm

- ✓ Flügelgewicht bis 500 kg

- ✓ Einbruchhemmung bis RC 2 möglich

- ✓ Kompletter Beschlag von Schüco, für hohe Anforderungen

- ✓ Glasstärken von 24-40 mm möglich

- ✓ Drehgriff innen und Griffmuschel außen

- ✓ U-Wert Rahmen $U_f 2,4 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

- ✓ U-Wert Glas $U_g 1,1 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

- ✓ U-Wert Hebeschiebetür $1,5 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

- ✓ Erweiterbar bis $1,0 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

DeKa Faltanlagen: ERÖFFNEN KOMPLETTE RÄUME.

Mit Faltanlagen eröffnen Sie neue Räume – im buchstäblichen Sinn. Denn mit den Profilen Schüco AS FD 75 und AS FD 90.HI sind wir in der Lage, vielfältige Anforderungen an Funktion, Design, Statik und Wärmedämmung zu erfüllen. Die faltbaren Elemente lassen sich kinderleicht zur Seite schieben und verbinden so den Innen- und Außenraum auf allerschönste Weise. Da keine feststehenden Flügel notwendig sind, kann auf Wunsch die komplette Fassade geöffnet werden. Die

einzelnen Elemente lassen sich zu schmalen, kompakten Paketen seitlich zusammenschieben. Geöffnet werden kann nach innen, nach außen, in nur eine Richtung oder wie ein Vorhang – gleichermaßen nach rechts und links. So lassen sich die unterschiedlichsten Wünsche realisieren. Die Flügel gleiten dabei nahezu geräuschlos in dafür vorgesehenen Laufwagen zur Seite. Für schnelle Durchgänge bei geschlossener Falthanlage kann optional eine Drehtür konfiguriert werden.

DeKa ASE 80.HI Hebeschiebetür



SCHÜCO ASE 80.HI

- ✓ System Schüco ASE 80.HI

- ✓ Bautiefen 180 / 192 / 280 / 292 mm

- ✓ Flügelgewicht bis 500 kg

- ✓ Einbruchhemmung bis RC 2 möglich

- ✓ Kompletter Beschlag von Schüco, für hohe Anforderungen

- ✓ Glasstärken von 24-60 mm möglich

- ✓ Drehgriff innen und Griffmuschel außen

- ✓ U-Wert Rahmen $U_f 1,8 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

- ✓ U-Wert Glas $U_g 1,1 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

- ✓ U-Wert Hebeschiebetür $1,4 \text{ w/m}^2 \text{ K}$

- ✓ Erweiterbar bis $0,9 \text{ w/m}^2 \text{ K}$



Technische Details

DeKa AS FD 75 Faltanlage

- ✓ System Schüco AS FD 75

- ✓ Bautiefe 75 mm

- ✓ Flügelgewicht bis 150 kg

- ✓ Glasstärke bis 50 mm

- ✓ Einbruchhemmung bis RC 2 möglich

- ✓ Schwenkhaken-Bolzenschloss, schlüsselbestätigt

- ✓ Türdrücker innen, flache Ausführung 45 mm inkl. Profilzylinderrossette

- ✓ Drehflügel mit Falthandhebel, flach, zur Verriegelung des Kautenriegels

- ✓ Feststeller magnetisch, schwarz

- ✓ U-Wert Rahmen Uf 2,9 w/m² K

- ✓ U-Wert Glas Ug 1,1 w/m² K

- ✓ U-Wert Faltanlage 1,5 w/m² K

- ✓ Erweiterbar bis 1,0 w/m² K



SCHÜCO AS FD 75

DeKa AS FD 90.HI Faltanlage

- ✓ System Schüco AS FD 90.HI

- ✓ Bautiefe 90 mm

- ✓ Flügelgewicht bis 150 kg

- ✓ Glasstärke bis 65 mm

- ✓ Einbruchhemmung bis RC 2 möglich

- ✓ Schwenkhaken-Bolzenschloss, schlüsselbestätigt

- ✓ Türdrücker innen, flache Ausführung 45 mm inkl. Profilzylinderrossette

- ✓ Drehflügel mit Falthandhebel, flach, zur Verriegelung des Kautenriegels


- ✓ Feststeller magnetisch, schwarz

- ✓ U-Wert Rahmen Uf 1,7 w/m² K

- ✓ U-Wert Glas Ug 1,1 w/m² K

- ✓ U-Wert Faltanlage 1,3 w/m² K

- ✓ Erweiterbar bis 0,83w/m² K



SCHÜCO AS FD 90.HI

Die DeKa Produktvorteile: DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK.

BESCHLÄGE: KLEINE BAUTEILE MIT GROSSER WIRKUNG

Die Produkte von DeKa sind ausschließlich mit einbruchhemmenden Bauteilen ausgestattet. Neben dem DeKa Safebeschlag mit umlaufenden Sicherheitsverriegelungspunkten stehen diverse Optionen zur Verfügung. Der DeKa Safebeschlag ist zur Herstellung von RC2 Elementen geeignet.

GESTALTUNGSFREIHEIT ENTDECKEN

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Oberflächen-sortiment. Neben diversen Holzdekoren sind RAL-Ton ähnliche und aluminiumfarbene Oberflächen im Lieferprogramm. Das umfangreiche Farbkonzept hat für jeden Geschmack die richtige Lösung.

ZUBEHÖR UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Ob funktionelle Lösungen wie Beschattungen, eine smarte Bedienung, diverse Lüftungen oder optische Highlights – erst das Zubehör macht das Produkt perfekt. Und die elementintegrierte Absturzsicherung vereint Sicherheit mit moderner Optik.


HOCHWERTIGE WÄRMESCHUTZVERGLASUNG

Dank einer sehr guten Wärme- und Schalldämmung sparen Sie erhebliche Mengen an Heizenergie, schonen Ihren Geldbeutel und können ruhig schlafen. Alle DeKa-Produkte sind mit hochwertigem Wärmeschutzglas ausgerüstet und weisen außerdem überdurchschnittlich hohe Schallschutzwerte auf.

VIELFÄLTIGE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Mit der neuesten Profilvergeneration von Schüco werden wir allen Anforderungen gerecht. Egal, ob Sie Schiebetüren in hochmoderner Optik oder eher im klassischen Stil bevorzugen – im DeKa-Programm finden Sie immer das passende Produkt.

SO KOMBINIEREN WIR DIE EINZELNEN BAUSTEINE, UM DEN PERFEKTEN DREIKLANG ZU ERZIELEN:





DeKa Kunststoffenster GmbH
Heidsieker Heide 28
33739 Bielefeld

Telefon: 0 52 06 / 9 96-0
Telefax: 0 52 06 / 9 96-200
E-Mail: info@deka-bielefeld.de

WWW.DEKA-FENSTER.DE

SCHNELL ZUR
DeKa WEBSITE:

