

# Leistungserklärung

LE/DoP Nr. CT/01/50/CPR 2019-01-30

- |    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Kenncode des Produkttyps   | Deka KS                    |
| 2. | Identifikationsnummer  | CT/01/50                   |
| 3. | Verwendungszweck: Fenster/Tür im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau  |                            |
| 4. | DeKa Kunststoffenster GmbH, Heidsieker Heide 28, 33739 Bielefeld |                            |
| 5. | System zur Feststellung der Leistungseigenschaften               | 3                          |
| 6. | Notifizierte Stelle  | ift Rosenheim NB-Nr. 0757* |
| 7. | Wesentliche Merkmale   |                            |

| Wesentliches Merkmal                            | Leistungsklasse/Wert  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------------------|--|
| Widerstand gegen Windlast (Klasse)              | C2 / B3               | EN 14351-1:2016-12                     |
| Schlagregendichtheit (Klasse)                   | 7A                    |  |
| Gefährliche Substanzen                          | %                     |  |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen      | Schwellenwert erfüllt |  |
| Schallschutz (dB)                               | npd**                 |  |
| Wärmedurchgangskoeffizient (W/m <sup>2</sup> K) | 0,92                  |  |
| Gesamtenergiedurchlassgrad                      | 0,5 ***               |  |
| Lichttransmissionsgrad                          | 0,7 ***               |  |
| Luftdurchlässigkeit (Klasse)                    | 3                     |  |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:



Fa. DeKa Heidsieker Heide 28, 33739 Bielefeld/ 30/01/2019/ Unterschrift (techn. Leiter)

\* Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt oder Gleichwertigkeit durch den Hersteller sichergestellt

\*\* Schallschutz der Elemente laut Tabelle 40 aus DIN 4109/A1:2003-09

\*\*\* Abweichende Werte bei Sonnenschutzgläsern